



Saignement nasal

MESURES SANITAIRES : HYGIÈNE ET BONNES PRATIQUES D'ELEVAGE

| Prévention du saignement nasal | En cas de saignement nasal |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Environnement non poussiéreux. • Prévention des troubles respiratoires. • Mesures particulières concernant les chevaux qui ont déjà souffert d'hémorragies pulmonaires à l'effort. | <ul style="list-style-type: none"> • Arrêter l'effort immédiatement si le cheval travaille. • Noter l'importance du saignement en volume et si le sang sort par 1 ou 2 naseaux (noter lequel). • Prendre le pouls et noter la fréquence cardiaque (FC). |

TRAITEMENT : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE

| Identification de la maladie |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tout saignement nasal à l'effort ou au repos, du mince filet à l'hémorragie importante. • Peuvent être associés (le sang ne sort pas à l'extérieur car le cheval l'avale) : essoufflement, intolérance à l'effort. |

| Stratégie de traitement | |
|--|--|
| Le cheval saigne du nez pour la première fois | Le cheval est connu pour présenter régulièrement des hémorragies pulmonaires induites à l'effort |
| <ul style="list-style-type: none"> • Après un choc sur la face. • Après un effort. • Au repos, sans raison apparente, et de façon abondante : => Appel rapide du vétérinaire pour diagnostic (endoscopie) • ne pas laisser le cheval mettre la tête à terre. • si saignement très abondant, injection éventuelle d'un antihémorragique..... | <ul style="list-style-type: none"> • Environnement non poussiéreux. • Traitement de fond à déterminer avec le vétérinaire selon son diagnostic étiologique. • Aménager le programme d'entraînement. |

| Evaluation de l'efficacité du traitement |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dépend de l'affection concernée. |

CRITÈRES D'ALERTE SANITAIRE - APPEL ET VISITE DU VÉTÉRINAIRE

- Tout saignement nasal d'origine non déterminée et/ou qui se répète.